



Aplique de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable

Foco Led de altas prestaciones con chip LED CREE y driver 0-10V regulable. Para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.



ESPECIFICACIONES

Puntos de Luz	1
Potencia	35W
Flujo luminoso	3300lm, 3600lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	3000K, 5000K
CRI	70
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	CREE COB
DRIVER fabricante	Tridonic
Color	blanco
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Iluminación para...	Profesional
Estilo	moderno
Otros	Regulable, Kit todo incluido

Dimensiones del producto

133x133x155mm

Dimensiones del packaging

18x18x19cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Aplicador de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable

LED BOX[®]

Tipo de regulación	0_10
Etiqueta energética	A+++
Estancia	salon,dormitorio

Ficha técnica

Aplicador de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido Regulable	3000K	3300lm
Blanco frío Regulable	5000K	3600lm

DETALLES

Foco Led de altas prestaciones con chip led CREE y driver 0-10V regulable para descolgar del techo. Para la iluminación general de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada en aluminio de alta calidad y lacado en color blanco mate.


Su diseño lo convierten en una pieza elegante y funcional muy apreciada por los profesionales de la decoración.

Una lámpara de la máxima calidad ideal para todo tipo de ambientes actuales donde destacan sus líneas puras.

Foco para instalación en techos, permite iluminar espacios de trabajo amplios.

Con un refinado diseño de acabado en color blanco mate. Es ideal para interiores modernos, en oficinas, comercios, viviendas, etc.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



Ficha técnica

Aplicador de techo LED FADO CREE SUSPEND 35W, 0-10V regulable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.