

Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

LEDBOX®



Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

Tira LED flexibles de alto rendimiento con posibilidad de ajustar el tono de luz blanca en toda su gama de tonalidad. Incorpora 154led por metro para una mejor difusión de la luz y un CRI>90 para una reproducción cromática perfecta.



ESPECIFICACIONES

Potencia	75W
Flujo luminoso	9000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	2300-6000K
CRI	90
Alimentación	DC24V
Chip	Osram SMD3535
Potencia por metro	15W/m
Ancho de tira PCB	8mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	156 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051750

Color de luz

Blanco dual

Dimensiones del producto

8x5000x1mm

Dimensiones del packaging

25x21x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

LED BOX[®]

Características:

- Carrete de 5 metros de longitud, se puede cortar cada 45,45mm.
- 154 chip led SMD3838 OSRAM. Cada chip incluye 2 chip en 1 (2300K y 6000K)
- Reproducción cromática elevada CRI>90
- Alta eficiencia lumínica 120lm/w
- Alta potencia 15W por metro
- Ancho de la tira led PCB=8mm
- Doble capa conductora de cobre de 3oz que evita caídas de tensión.
- Incluye también adhesivo 3M en el anverso de la tira para una fácil colocación.

Las tiras bicolor blanco crean nuevas posibilidades en el

ámbito de la iluminación. Puede adaptar el color de luz de la iluminación indirecta a la hora del día o al objeto en concreto. De esta manera por ejemplo se pueden iluminar joyas de plata con luz blanca fría, al contrario que joyas de oro con luz blanca cálida para su enfoque óptimo. Para alcanzar un brillo máximo active los dos colores de luz.

Comience el día con luz blanca fría cargada de energía y cambie de noche la iluminación a un blanco cálido relajante.

Las tiras led de blanco dual ofrecen múltiples opciones y efectos con las que se consiguen todas las posibilidades de crear ambientes luminosos con todo tipo de tonalidades del blanco.

Esta tira de LED requiere para su funcionamiento:

- **Controlador Blanco DUAL**
- **Fuente de alimentación de 24VDC-5A para interiores**
- **O fuente de alimentación para exteriores**

Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN




Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD3838, DC24V, 5m (154 Led/m), 75W, CRI>90,IP20

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.