



## Fuente de alimentación Slim DC24V/100W/4.17A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

Fuente de alimentación SLIM con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Potencia          | 100W       |
| Alimentación      | DC24V      |
| Entrada           | 100-277VAC |
| Amperios (mA)     | 4170mA     |
| Interior-exterior | Interior   |
| Protección IP     | IP25       |

#### Referencia

LD1130129

#### Dimensiones del producto

43x273x22mm

#### Dimensiones del packaging

4,7x27,7x2,6cm

#### Certificados

CE  
ROHS

### DETALLES

**Fuente Alimentación** Led Fuente de alimentación con regulación 5 en 1: 0-10V, 1-10V, 10V PWM, TRIAC DIM, Resistance DIM. Libre de parpadeo, regulación 0-100%, Regulación led 1%. Ideal para regulación de tiras led DC24V, con posibilidad de añadir sondas crepusculares 0-10V, mandos y reguladores 0-10V, TRIAC, etc.

**Potencia:** 100 Watios

**Corriente:** 4,17 Amperios

**V. de Salida:** 24 Voltios DC

**Protecciones:** Cortocircuito, sobrecarga, temperatura

**Grado Protección:** IP20

**Certificación:** CE, RoHS

## Ficha técnica


Fuente de alimentación Slim DC24V/100W/4.17A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LEDBOX®

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



## Instalación



## Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/100W/4.17A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Fuente de alimentación Slim DC24V/100W/4.17A, 0/1-10V, TRIAC, 5 en 1

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.