



Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

Tira LED flexibles de alto rendimiento con posibilidad de ajustar el tono de luz blanca en toda su gama de tonalidad. Incorpora 120led por metro para una mejor difusión de la luz y un CRI>90 para una reproducción cromática perfecta.

80W




120º



DC24V

120
Led x
metro

IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	80W
Flujo luminoso	8000lm
Ángulo de apertura	120º
Temperatura de color	3000-6000K
CRI	80
Alimentación	DC24V
Chip	Epistar SMD2835
Potencia por metro	16W/m
Ancho de tira PCB	8mm
Corte sección	25mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051879

Color de luz

Blanco dual

Dimensiones del producto

8x5000x1mm

Dimensiones del packaging

25x21x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LED BOX®

Características:

- Carrete de 5 metros de longitud, se puede cortar cada 25mm.
- 120 chip led SMD2835 epistar. Cada chip incluye 2 chip en 1 (3000K y 6000K)
- Reproducción cromática elevada CRI>80
- Alta eficiencia lumínica 120lm/w
- Alta potencia 16W por metro
- Ancho de la tira led PCB=8mm
- Incluye también adhesivo 3M en el anverso de la tira para una fácil colocación.

Las tiras bicolor blanco crean nuevas posibilidades en el ámbito de la iluminación. Puede adaptar el color de luz de

la iluminación indirecta a la hora del día o al objeto en concreto. De esta manera por ejemplo se pueden iluminar joyas de plata con luz blanca fría, al contrario que joyas de oro con luz blanca cálida para su enfoque óptimo. Para alcanzar un brillo máximo active los dos colores de luz.

Comience el día con luz blanca fría cargada de energía y cambie de noche la iluminación a un blanco cálido relajante.

Las tiras led de blanco dual ofrecen múltiples opciones y efectos con las que se consiguen todas las posibilidades de crear ambientes luminosos con todo tipo de tonalidades del blanco.

Esta tira de LED requiere para su funcionamiento:


- **Controlador Blanco DUAL**
- **Fuente de alimentación de 24VDC-5A para interiores**
- **O fuente de alimentación para exteriores**

Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED Blanco Dual SMD2835, DC24V, 5m (120 Led/m), 80W, IP65

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.