




Baliza Led STILL Kvadrata, 4W

Mini foco LED con difusor en metacrilato. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor. Luminarias led para uso empotrada en pasillos, escaleras, ascensores, armarios, cocinas



4W



120°



AC220V



BRIDGELUX



Eficiencia

A++

ESPECIFICACIONES

Potencia	4W
Flujo luminoso	210lm
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de color	6500K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100V - 240V
Chip	BridgeLux HP
Forma y corte	Circular 58mm
Interior-exterior	Interior
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1011057

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

69x69x35mm

Dimensiones del packaging

9x10x7cm

Certificados

CE

ROHS


ECORAE

DETALLES



Luminaria led de mínimo tamaño, con difusor en metacrilato para una amplia y general difusión de la luz. Ideal para baliza o iluminación con una amplia abertura. Mínimo consumo y mínima emisión de calor.

Ideal para iluminación general de zonas de paso, decoración, garajes, escaleras, para crear ambiente, etc. Por su mínimo consumo y mínima emisión de calor, puede utilizarse durante las 24 horas del día de forma continuada.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.