



Mando táctil RF - RGB

Mando a distancia para un control total de las bombillas y tiras led RGB. Controla el encendido, color, intensidad, sin límite de bombillas.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF

Referencia

LD1033228

Dimensiones del producto

52x110x20mm

Dimensiones del packaging

6x11x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Mando a distancia para controlar la intensidad, color, efectos y encendido/apagado sin límite de bombillas.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar cientos de bombillas RGB Led WiFi.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco

puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. Para seleccionar el color blanco en las tiras o bombillas RGBW hay que pulsar el botón ON durante unos segundos.

Especificaciones:

- Frecuencia del control remoto: 433.9MHz


Ficha técnica

Mando táctil RF - RGB


LED BOX[®]

- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 25 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Material: ABS
- Dimensiones: 84 x 44 x 22 mm
- Peso: 100g
- Batería: 2 pilas AAA (NO incluidas)


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Instalación



GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.